

Rollen & Räder

**HSI**  
HERMANN SCHWERTER

# ROUES & ROULETTES

[www.schwerter.de](http://www.schwerter.de)

## Concept de présentation pour les roues et roulettes

Avec notre système de vente innovant pour les roues et les roulettes, vous assurerez une présentation claire et accessible de vos articles en vente. Grâce au plan de facing intelligent, l'espace disponible sur le rayonnage est utilisé de façon optimale et l'agencement réalisé en fonction de groupes cibles spécifiques permet aux clients de trouver rapidement le produit recherché. Toutes les informations produit pertinentes sont affichées sur des étiquettes frontales claires et facilement accessibles.

- **102 emplacements possibles**
- **97 produits différents**
- **4 ILV**

À la demande, nous concevrons volontiers pour vous une présentation de produits personnalisée pour les roues et sur la base d'une sélection de références correspondant à votre groupe cible.

Caractéristiques techniques	
Type d'article	Gondole à fonds perforés
Couleur de base	Gris anthracite
Domaine d'utilisation	Intérieur
Hauteur utile	200 cm
Largeur	125 cm
Profondeur	57 cm
Agencement	Broches, tablettes, et rails porte-étiquettes

**HSI**  
HERMANN SCHWERTER

www.schwerter.de

Rollen & Räder



HSI

**HSI**  
HERMANN SCHWERTER

www.schwerter.de

Rollen & Räder

Rollen & Räder

HSI



Ersatzteillager

Decken & Schläuche

# Roues & roulettes

Les roues et les roulettes sont utilisées pour rendre divers objets mobiles. De cette façon, il devient possible de déplacer, par exemple, des meubles d'un endroit à un autre sans grand effort physique. Avec les possibilités de présentation de produits HSI pour les roues et roulettes, vous trouverez à coup sûr les produits idéaux pour répondre à la demande de vos clients. Vous obtenez auprès de HSI une solution complète intégrant les produits dans un concept unifié.

## Roues de brouette



**257120**  
Roues increvables à jante en acier, 260 mm



**257080**  
Roues increvables à jante en plastique, 400 mm



**257110**  
Roues increvables à jante en acier, 400 mm



**256600**  
Roues gonflables à jante en plastique, 260 mm






**256510**  
Roues gonflables à jante en acier 2,0 bar, 400 mm







**256610**  
Roues gonflables à jante en plastique, 400 mm

### Roues increvables

Réf. HSI	PCB	 mm	 mm	 kg
257120	1	260	65	65
257080	1	400	100	100
257110	1	400	100	150

### Roues gonflables

Réf. HSI	PCB	 mm	 mm	 kg
256600	1	260	85	100
256510	1	400	100	150
256610	1	400	100	160



Diamètre de roue



Largeur de roue



Capacité de charge

# Notre gamme HSI

Des roulettes de transport et roulettes pivotantes jusqu'aux roues gonflables, en passant par les accessoires d'essieux, vous trouverez chez nous des roues et roulettes pour tous les domaines d'utilisation.

## Chambres à air et pneus



**256630**

Chambres à air pour  
roues gonflables  
260 mm



**256650**


Chambres à air pour  
roues gonflables  
350 mm



**256640**

Chambres à air pour  
roues gonflables  
400 mm

### Chambres à air

Réf. HSI	PCB	 mm
256630	1	260
256650	1	350
256640	1	400



**256680**

Pneus pour roues  
gonflables, 260 mm



**256670**


Pneus pour roues  
gonflables, 350 mm



**256690**

Pneus pour roues  
gonflables, 400 mm

### Pneus

Réf. HSI	PCB	 mm
256680	1	260
256670	1	350
256690	1	400

## Accessoires d'essieux



**928988**

Bagues de réglage pour essieux en acier zingué, Ø 20 mm



**928940**

Supports d'essieux pour essieux en acier zingué, Ø 20 mm



**925857**

Accessoires d'essieux en acier 20 x 3,75 x 76 mm



**925994**

Accessoires d'essieux en acier 20 x 3,75 x 100 mm



**927349**

Accessoires d'essieux en acier 20 x 3,75 x 130 mm



**254950**

Essieux pour roue de brouette avec 2 capuchons en plastique, acier/plastique, Ø 20 x 100 mm



**254960**

Essieux pour roue de brouette avec 2 capuchons en plastique, acier/plastique, Ø 20 x 110 mm



**254970**

Essieux pour roue de brouette avec 2 capuchons en plastique, acier/plastique, Ø 20 x 120 mm




**254990**

Essieux pour roue de brouette avec 2 capuchons en plastique, acier/plastique, Ø 20 x 150 mm



**255030**

Essieux pour roue de brouette avec 2 capuchons en plastique, acier/plastique, Ø 20 x 130 mm




Diamètre de roue



Largeur de roue



Capacité de charge



Hauteur de roue

## Accessoires d'essieux

### Accessoires d'essieux

Réf. HSI	PCB
928988	5
928940	5
925857	5
925994	5
927349	5
254950	5
254960	5
254970	5
254990	5
255030	1

## Poignées de brouette



**255090**

Poignées pour brouette  
en plastique  
Ø 30 x 100 mm



**255100**

Poignées pour brouette  
en plastique  
Ø 25 x 113 mm

### Poignées

Réf. HSI	PCB
255090	5
255100	5

## Roulettes pivotantes-dures



**257050**

Roulettes pivotantes  
en acier zingué, 125 mm  
**Dimensions de la plaque  
de montage 104 x 80 mm**



**257160**





Roulettes pivotantes  
à dispositif de blocage  
en acier zingué 140 mm  
**Dimensions de la plaque  
de montage 104 x 80 mm**



**257060**

Roulettes pivotantes  
en acier zingué, 140 mm  
**Dimensions de la plaque  
de montage 104 x 80 mm**

### Roulettes pivotantes

Réf. HSI	PCB	 mm	 mm	 kg	 mm
257050	1	125	38	100	155
257060	1	140	37,5	150	175
257160	1	140	37,5	115	175

## Roulettes pivotantes-souples



### 257030

Roulettes pivotantes en acier zingué, 80 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 104 x 80 mm**



### 257040

Roulettes pivotantes en acier zingué, 100 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 104 x 80 mm**



### 257130

Roulettes pivotantes à dispositif de blocage en acier zingué, 80 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 104 x 80 mm**



### 257140





Roulettes pivotantes à dispositif de blocage en acier zingué, 100 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 104 x 80 mm**



### 257150

Roulettes pivotantes à dispositif de blocage en acier zingué, 125 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 104 x 80 mm**

### Roulettes pivotantes

Réf. HSI	PCB	 mm	 mm	 kg	 mm
257030	1	80	25	50	105
257130	1	80	25	50	105
257040	1	100	30	70	128
257140	1	100	30	70	128
257150	1	125	38	100	155

## Roulettes individuelles-souples



### 256230

Roulettes individuelles en caoutchouc et acier zingué, 80 mm



### 256240

Roulettes individuelles en caoutchouc et acier zingué, 100 mm



### 256250




Roulettes individuelles en caoutchouc et acier zingué, 125 mm




### 256260

Roulettes individuelles en caoutchouc et acier zingué, 140 mm

### Roulettes individuelles

Réf. HSI	PCB	 mm	 mm	 kg
256230	1	80	25	50
256240	1	100	30	70
256250	1	125	38	100
256260	1	140	37,5	115




Diamètre de roue



Largeur de roue



Capacité de charge



Hauteur de roue



## Roulettes fixes-souples



**256030**

Roulettes fixes à jante en acier zingué, 80 mm



**256040**

Roulettes fixes à jante en acier zingué, 100 mm



**256050**





Roulettes fixes à jante en acier zingué, 125 mm



**256060**

Roulettes fixes à jante en acier zingué, 140 mm

### Roulettes fixes

Réf. HSI	PCB	 mm	 mm	 kg	 mm
256030	1	80	25	50	105
256040	1	100	30	70	128
256050	1	125	38	100	155
256060	1	140	37,5	115	175




## Roues à rayons-souples



**256900**

Roues à rayons avec plastique gris, 137 mm

### Roues à rayons

Réf. HSI	PCB	 mm	 mm	 kg
256900	1	137	25	20

## Roulettes latérales



**926588-dures**



Roulettes latérales avec roulette en plastique et acier zingué, 30 mm



**939786-souples**

Roulettes latérales avec surface de roulement souple, en acier zingué 30 mm

### Roulettes latérales

Réf. HSI	PCB	 mm	 mm
926588	10	30	14
939786	10	30	14

## Roulettes pivotantes pour parquet







**256360-souples**  
Roulettes pivotantes pour parquet, roulette caoutchouc, zinguées, 30 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 34 x 48 mm**



**256760-souples**  
Roulettes pivotantes pour parquet, roulette caoutchouc, zinguées, 50 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 47 x 47 mm**

### Roulettes pivotantes pour parquet

Réf. HSI	PCB	 mm	 mm	 kg	 mm
256360	4	30	14	20	36
256760	4	50	18	40	68

## Roulettes pour meuble TV



**256370-dures**  
Roulettes pour meuble TV roue noire, zinguées, 25 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 34 x 48 mm**

## Roulettes pour meuble TV



**255510-souples**  
Roulettes pour meuble TV roue noire, zinguées, 30 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 40 x 40 mm**



**256380**  
Roulettes pour meuble TV roue noire, zinguées, 30 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 34 x 48 mm**








**255530**  
Roulettes pour meuble TV roue noire, zinguées, 38 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 42 x 42 mm**



**255550**  
Roulettes pour meuble TV roue noire, zinguées, 50 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 47 x 47 mm**

### Roulettes pour meuble TV

Réf. HSI	PCB	 mm	 mm	 kg	 mm
256370	4	25	14	15	34
255510	4	30	15	20	36
256380	4	30	15	20	36
255530	4	38	18	25	52
255550	4	50	19	40	68




Diamètre de roue



Largeur de roue



Capacité de charge



Hauteur de roue

## Roulettes pour charges lourdes

### Souples



#### 256890-souples

Roulettes pour charges lourdes mini en caoutchouc, 25 mm

**Dimensions de la plaque de montage 38 x 38 mm**



#### 256920-souples

Roulettes pour charges lourdes mini en caoutchouc, 25 mm

**Dimensions de la plaque de montage 38 x 38 mm**

### Dures



#### 257300-dures

Roulettes pour charges lourdes mini en plastique, 25 mm

**Dimensions de la plaque de montage 38 x 38 mm**







#### 257200-dures

Roulettes pour charges lourdes mini en plastique, 25 mm

**Dimensions de la plaque de montage 38 x 38 mm**

### Roulettes pour charges lourdes

Réf. HSI	PCB	 mm	 mm	 kg	 mm
256890	4	25	/	75	48
256920	4	25	/	90	48
257300	4	25	/	90	47
257200	4	25	/	75	47




## Roulettes pour chaise de bureau



#### 257230-souples

Roulettes pour chaise de bureau souples avec tige Ø 11 mm en plastique, 50 mm

### Roulettes pour chaise de bureau

Réf. HSI	PCB	 mm	 mm	 kg
257230	1	50	50	50




## Roulettes pour fauteuil-cabine de plage



#### 250232-souples

Set de roulettes pour fauteuil-cabine de plage, vis en acier zingué 50 mm incluses

### Roulettes pour fauteuil-cabine de plage

Réf. HSI	PCB	 mm	 mm	 kg
250232	1	50	50	240

## Roulettes pour tiroir



**256310-dures**  
Roulettes pour tiroir en acier zingué 25 mm



**256430-souples**  
Roulettes pour tiroir, roulette en caoutchouc et acier zingué 30 mm



**256320-dures**  
Roulettes pour tiroir en acier zingué 32 mm



**256340-dures**  
Roulettes pour tiroir en acier zingué 38 mm







**256330-dures**  
Roulettes pour tiroir en acier zingué 50 mm



**256440-souples**  
Roulettes pour tiroir, roulette en caoutchouc et acier zingué 50 mm

### Roulettes pour tiroir

Réf. HSI	PCB	 mm	 mm	 kg	 mm
256310	20	25	14	35	29
256430	4	30	14	35	33
256320	20	32	18	45	32
256340	20	38	18	45	46
256330	20	50	19	60	50
256440	20	50	18	50	51

## Roulettes pivotantes pour meuble







**256770-souples**  
Roulettes pivotantes pour meuble, roulette caoutchouc, 40 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 42 x 42 mm**



**256780-souples**  
Roulettes pivotantes pour meuble, roulette caoutchouc, 50 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 48 x 48 mm**

### Roulettes pivotantes pour meuble

Réf. HSI	PCB	 mm	 mm	 kg	 mm
256770	4	40	40	30	61
256780	4	50	50	30	71


## Roulettes doubles pour meuble



**257000**  
Roulettes doubles pour meuble, noires, 35 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 42 x 42 mm**



**257010**  
Roulettes doubles pour meuble, noires, 35 mm  
**à tige M8**




Diamètre de roue



Largeur de roue



Capacité de charge



Hauteur de roue

## Roulettes doubles pour meuble



**257020**

Roulettes doubles pour meuble, noires, 35 mm à tige M10



**255740**

Roulettes doubles pour meuble, noires, 40 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 40 x 40 mm**



**255780**

Roulettes doubles pour meuble, noires, 40 mm avec douille



**255730**

Roulettes doubles pour meuble, noires, 50 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 40 x 40 mm**



**255770**

Roulettes doubles pour meuble, noires, 50 mm avec douille



**255710**

Roulettes doubles pour meuble, noires, 50 mm à tige M8



**255720**

Roulettes doubles pour meuble, noires, 50 mm à tige M10

**HSI**  
HERMANN SCHWERTER



**255140**

Roulettes doubles pour meuble, chromées, 40 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 38 x 38 mm**



**255130**

Roulettes doubles pour meuble, chromées, 50 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 38 x 38 mm**



**257240-souples**

Roulettes doubles pour meuble, noires, 50 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 40 x 40 mm**



**257250-souples**




Roulettes doubles pour meuble, noires, 50 mm à tige M8



**257280-souples**

Roulettes doubles pour meuble, grises, 75 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 47 x 47 mm**

### Roulettes doubles pour meuble

Réf. HSI	PCB	 mm	 mm	 kg
257000	4	35	40	70
257010	4	35	40	70
257020	4	35	40	70
255740	4	40	35	50
255780	4	40	35	35
255730	4	50	40	50
255770	4	50	40	50
255710	4	50	40	50
255720	4	50	40	50
255140	4	40	35	40
255130	4	50	40	40
257240	4	50	40	50
257250	4	50	40	50
257280	4	75	40	50

## Roulettes pivotantes pour appareils



### 250200

Roulettes pivotantes pour appareils avec trou de vis M10 en acier zingué, 50 mm



### 250300

Roulettes pivotantes pour appareils en acier zingué, 50 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 54 x 54 mm**



### 250400

Roulettes pivotantes pour appareils avec trou de vis M10, en acier zingué 75 mm



### 250500

Roulettes pivotantes pour appareils en acier zingué, 75 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 60 x 60 mm**



### 250650

Roulettes pivotantes pour appareils en acier zingué, 100 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 60 x 60 mm**



### 250210

Roulettes pivotantes pour appareils avec trou + système de blocage en acier zingué, 50 mm



### 250410

Roulettes pivotantes pour appareils avec trou + système de blocage en acier zingué, 75 mm



### 250510





Roulettes pivotantes pour appareils avec système de blocage en acier zingué, 75 mm  
**Dimensions de la plaque de montage 60 x 60 mm**




### 250660

Roulettes pivotantes pour appareils avec trou + système de blocage en acier zingué, 100 mm

### Roulettes pivotantes pour appareils

Réf. HSI	PCB	 mm	 mm	 kg	 mm
250200	4	50	18	40	70
250300	4	50	18	40	70
250400	4	75	23	50	100
250500	4	75	23	50	103
250650	4	100	23	65	124
250210	4	50	18	40	70
250410	4	75	23	50	100
250510	4	75	23	50	103
250660	4	100	23	65	124




Diamètre de roue



Largeur de roue



Capacité de charge



Hauteur de roue

## Roulettes fixes pour appareils



**250330**

Roulettes fixes pour appareils en acier zingué, 50 mm

**Dimensions de la plaque de montage 54 x 54 mm**



**250530**

Roulettes fixes pour appareils en acier zingué, 75 mm

**Dimensions de la plaque de montage 60 x 60 mm**







**250630**

Roulettes fixes pour appareils en acier zingué, 100 mm

**Dimensions de la plaque de montage 60 x 60 mm**

### Roulettes fixes pour appareils

Réf. HSI	PCB	 mm	 mm	 kg	 mm
250330	4	50	18	40	70
250530	4	75	23	50	103
250630	4	100	23	50	124

## Roulettes fixes en polyamide



**256830**





Roulettes fixes en polyamide 80 mm



**256840**

Roulettes fixes en polyamide 100 mm

### Roulettes fixes en polyamide

Réf. HSI	PCB	 mm	 mm	 kg	 mm
256830	1	80	30	125	105
256840	1	100	35	125	128

## Roulettes pivotantes en polyamide



**257830**





Roulettes pivotantes, roue en polyamide et acier zingué, 80 mm



**257940**

Roulettes pivotantes à dispositif de blocage/en polyamide et acier zingué 100 mm

### Roulettes pivotantes en polyamide

Réf. HSI	PCB	 mm	 mm	 kg	 mm
257830	1	80	30	125	105
257940	1	100	35	125	128

# HSI

HERMANN SCHWERTER

**HSI HERMANN  
SCHWERTER  
Iserlohn GmbH**

Langer Brauck 11  
58640 Iserlohn  
Postfach 51 55  
D-58640 Iserlohn

Tel. +49 2371 975-0  
Fax +49 2371 975-100  
info@schwerter.de  
www.schwerter.de

