

# SYSTEMESHOP TERRASSE

## UNTERKONSTRUKTIONEN HOLZ

### SICHTBARE BEFESTIGUNG

#### Gegebenheiten

- 500 mm Abstand Unterkonstruktion
- 7 x 145 mm Terrassendecks-/Paneele
- 2,40 lfm Holzunterkonstruktion

#### Was wird benötigt?

Abbildung	Bezeichnung	Menge
	HS Easy Terra	40
	HS Easy Terra C1 4,8 x 40 mm Terrassenschrauben	12
	Bighty 4,8 x 25 mm (nur bei Verstellfüßen)	4
	Terra Classic Verstellfüße oder HS Terra Unterlepps	4
	HS Terra Space Abstandler für Unterbelüftung	4





## PRÉSENTATION DE PRODUITS TERRASSES

Le Systemshop HSI pour terrasses est une **présentation mobile** de produits pour les sous-contructions de terrasses. Avec ce support de marchandises, vous proposez à vos clients divers produits pour la construction de terrasses de **manière compacte**.

Il se compose de deux éléments principaux et **permet différentes variantes** de placement : en **îlot**, en **ligne** ou en **angle**. Des **échantillons de produits intégrés** servent de source d'inspiration pour le client final et l'incitent à s'intéresser aux produits exposés.

Utilisez le Systemshop HSI pour terrasses et assurez ainsi une **présentation optimale** et **valorisante de vos produits** dans le domaine de la construction de terrasses.

**Sur demande, nous concevons volontiers un rayon de vente individuel avec des produits pour la construction de terrasses, adapté à vos clients.**




Placement en ligne



Placement comme îlot

## SYSTEMESHOP TERRASSE



**HSI**  
HERMANN SCHWERTER

### Box A

Pos.	Désignation	Material	Dimensions	Capacité de charge <sup>a)</sup>	Art.-Nr.	EAN-Nr.	Contenu	VPE
1	HS Terra Mount – Foret pour HSeasy Terra Ø 5 mm	plastique dur/acier	Ø 4,7 mm x 25 mm	–	626358	4001221626358	1	1
3	HS Terra Classic 2 – Plot de lambourde M	plastique, noir	Hauteur montage: 3,5–6,5 cm	2,2 kN	626211	4001221626211	1	20
4	HS Terra Classic 3 – Plot de lambourde L	plastique, noir	Hauteur montage: 6,5–13,0 cm	2,2 kN	626228	4001221626228	1	20
5	HS Terra Xpert 2 – Plot réglable	plastique, noir	Hauteur montage: 2,8–3,7 cm	8 kN	626945	4001221626945	1	50
6	HS Terra Xpert 3 – Plot réglable	plastique, noir	Hauteur montage: 3,5–5,0 cm	8 kN	626952	4001221626952	1	15
7	HS Terra Classic 2 – Plot de lambourde M	plastique, noir	Hauteur montage: 3,5–6,5 cm	2,2 kN	626440	4001221626440	20	1
8	HS Terra Classic 3 – Plot de lambourde L	plastique, noir	Hauteur montage: 6,5–13,0 cm	2,2 kN	626457	4001221626457	20	1
9	HS Terra Xpert L – Adaptateur	plastique, noir	Hauteur montage: 2,5–4,0 cm	–	626433	4001221626433	10	1

a) Les valeurs de capacité de charge indiquées représentent des valeurs recommandées. Sous ces charges, les Rails réglables ne se déforment que d'environ 2 mm. La capacité de charge jusqu'à la rupture proprement dite est plusieurs fois supérieure.

## Box B

Pos.	Désignation	Material	Dimensions	Empreinte	Art.-Nr.	EAN-Nr.	Contenu	VPE
2	HS Terra Mount – Foret pour Hseasy Terra Drill Ø 5,5 mm	Plastique dur / acier	Ø 5,6 mm	-	627867	4001221627867	1	1
10	HSeasy Terra – Vis terrasse	inox, A2	5,0 x 50 mm	TX25	601973	4001221601973	200	1
11	HSeasy Terra – Vis terrasse	inox, A2	5,0 x 50 mm	TX25	601973	4001221601973	200	1
12	HSeasy Terra – Vis terrasse	inox, A2	5,0 x 60 mm	TX25	601980	4001221601980	200	1
13	HSeasy Terra – Vis terrasse	inox, A2	5,0 x 60 mm	TX25	601980	4001221601980	200	1
14	HSeasy Terra – Vis terrasse	inox, A4	5,0 x 50 mm	TX25	959951	4001221959951	200	1
15	HSeasy Terra – Vis terrasse	inox, A4	5,0 x 60 mm	TX25	959968	4001221959968	200	1
16	HSeasy Terra – Vis terrasse	inox, A4	5,0 x 70 mm	TX25	959975	4001221959975	200	1
17	HS Terra Systec – Equerre haute avec vis	aluminium	40 x 40 x 20 mm	-	626198	4001221626198	10	1
18	HS Terra Systec – Equerre plate avec vis	acier galvanisé à chaud	52 x 52 x 18,5 mm	-	625085	4001221625085	10	1
19	HSTerra Systec – Patte assemblage haute avec vis	aluminium	100 x 19 x 2 mm	-	626068	4001221626068	10	1
20	HS Terra Deckclip - Cales d'espacement	polypropylène	30 x 20 x 100 mm	-	626181	4001221626181	10	1
21	HS Terra Drill - Vis de perçage profilés	inox durci C1	5,5 x 46 mm	TX25	626372	4001221626372	200	1
22	HS Terra Drill - Vis de perçage profilés	inox durci C1	5,5 x 51 mm	TX25	626389	4001221626389	200	1
23	HS Terra Drill - Vis de perçage profilés	inox, A4	5,5 x 46 mm	TX25	626402	4001221626402	200	1
24	HS Terra Ground – Tampons d'isolation	Granulés caoutchouc	70 x 70 x 3 mm	-	626907	4001221626907	25	1
25	HS Terra Ground – Tampons d'isolation	Granulés caoutchouc	70 x 70 x 6 mm	-	626914	4001221626914	25	1
26	HS Terra - Clip M fixation invisible	inox noir	22 x 10 x 30 mm	-	628529	4001221628529	25	1
27	HS Terra - Clip M fixation invisible	inox noir	22 x 10 x 30 mm	-	628574	4001221628574	250	1
28	HS Terra - Clip V fixation invisible	inox, A2	49,5 x 22 x 119 mm	-	628581	4001221628581	100	1
29	HS Terra GriDeck - Embout de départ clipsable	polypropylène noir	50 x 57,8 x 13 mm	-	629168	4001221629168	10	1
30	HS Terra Mount - Espaceurs	plastique noir	pour 4, 5, 6, 8 mm	-	626037	4001221626037	5	5
31	HSeasy Terra - Vis terrasse en seau	inox, A2	5,0 x 50 mm	TX25	648121	4001221648121	500	4
32	HSeasy Terra - Vis terrasse en seau	inox, A2	5,0 x 60 mm	TX25	648138	4001221648138	500	4
33	HSeasy Terra - Vis terrasse en seau	inox, A4	5,0 x 50 mm	TX25	648084	4001221648084	500	4
34	HSeasy Terra - Vis terrasse en seau	inox, A4	5,0 x 60 mm	TX25	648091	4001221648091	500	4
35	HS Terra Deckclip - Cales d'espacement	polypropylène noir	30 x 20 x 100 mm	-	628550	4001221628550	200	1
36	HS Terra Xpert Adaptateur dalles	plastique noir	-	-	626594	4001221626594	10	1
37	HS Terra Ground – Feutre géotextile 50g/m²	polypropylène	1,6 x 10,0 m	-	626280	4001221626280	1	1
38	HS Terra Space	PVC dur	30 x 700 x 7 mm	-	628512	4001221628512	1	50
39	HS Terra Space	PVC dur	30 x 700 x 7 mm	-	628482	4001221628482	50	1

## Box C

Pos.	Désignation	Material	Dimensions	Art.-Nr.	EAN-Nr.	Contenu	VPE
40	HS Terra Systec - Lambourde H24	Aluminium	39 x 24 x 1,65 x 2000 mm	628932	4001221628932	1	1